

## **Appât gourmet liquide pour fourmis-CR**

Prêt à l'emploi ou recharge

Formule honeydew avec

**UNI-TRACT™**

UNI-TRACT™ est un appât alimentaire très appétissant pour les fourmis.

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION  
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Borax 5,4 %

Contient du benzoate de sodium à raison de 0,25 % comme agent de conservation

N° D'HOMOLOGATION 29056 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 500 mL – 10 L

Innovative Pest Control Products  
C. P. 880216  
Boca Raton (FL)  
33488-0216

David Latter  
D. W. Latter and Associates  
44, Tamarack Circle  
Toronto (ON) M9P 3T9  
Téléphone : 416 614-6769

L'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR permet de lutter contre les fourmis à l'intérieur comme à l'extérieur. L'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR incorpore le borax à un appât alimentaire spécial très appétissant pour les fourmis. Les fourmis ramassent l'appât et le ramènent au nid pour nourrir la colonie. Le borax agit lentement, ce qui permet de tuer toutes les fourmis dans la colonie, en général, en environ 7 jours. Pour usage dans les maisons, appartements, condominiums, écoles, bateaux, paquebots de croisière, hôpitaux, maisons de soins infirmiers, hôtels, aires de transformation, de fabrication, d'entreposage et de services des aliments, entrepôts et autres bâtiments institutionnels ou commerciaux.

**MODE D'EMPLOI : Utilisation sans distributeur d'appât :** À L'INTÉRIEUR : Déposer quelques gouttes d'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR le long des pistes des fourmis et dans les fissures là où elles se rassemblent. À L'EXTÉRIEUR : Déposer quelques gouttes d'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR sur une surface lisse et solide puis placer sur les pistes et les nids.

**Utilisation avec distributeur d'appât:** L'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR peut être utilisé dans des appareils avec accès pour les fourmis, mais empêcher l'appât d'être exposé aux humains, aux animaux domestiques et aux éléments. Le produit peut servir à remplir les distributeurs d'appât conçus à cet effet. Remplir les distributeurs d'appât selon les instructions du fabricant. À L'INTÉRIEUR : Placer les pièges à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis sont nombreuses. Utiliser suffisamment de pièges pour assurer un contrôle rapide. Remplacer les pièges au besoin. À L'EXTÉRIEUR : Placer les pièges près des endroits par où les fourmis pénètrent dans les habitations et près de leurs nids. Espacer les distributeurs d'appât selon le volume du distributeur d'appât utilisé et le type de fourmis à supprimer.

L'Appât gourmet liquide pour fourmis-CR peut également être dilué avec de l'eau distillée ou un autre liquide de qualité alimentaire (1:1 pour préparer un appât contenant 2,7 % de matière active ou 2:1 pour préparer un appât contenant 1,8 % de matière active).

**MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains après l'utilisation. Éviter de contaminer l'eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistant aux produits chimiques lors du mélange, du chargement ou de l'application du produit.

### **PREMIERS SOINS**

**EN CAS INGESTION :** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. **EN CAS**

D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES :** Traiter selon les symptômes.

**ÉLIMINATION :**

Rincer à fond le contenant vide. Épandre les rinçures sur la surface du sol autour des nids de fourmis. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination ou reconditionnement est exigé en vertu de la réglementation provinciale. Rendre le contenant inutilisable. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

UNI-TRACT™ est une marque de commerce d'Innovative Pest Control Products